

ERSATZTEILLISTE

PARTS BOOK
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE

Tellermähwerk Heckanbau

rear-mounted disc mower
faucheuse rotative disques portée arri re

HT 295 - HT 495

ab Masch.Nr. 109 000 - 119 000


MÖRTL
SCHLEPPERGERÄTEBAU

Ziegler Maschinenbau GmbH • MÖRTL Schleppergerätebau
Kesslerstraße 2 • D-97737 Gemünden am Main
Telefon 0 93 51 / 8 02-0 • Telefax 0 93 51 / 8 02-160




GRÜPPE : ANHÄNGEBOCK

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK									
			295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S
1	35 060	ANHÄNGEBOCK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	32 072	UNTERLENKERBOLZEN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	32 077	STECKER	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	32 078	OBERLENKERBOLZEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	2 956	KLAPPSPLINT 11 x 45	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	32 718	OBERE LAGERBUCHSE 80 / 85 x 50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	34 556	UNTERE LAGERBUCHSE 80 / 85 x 48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	3 267	SPANNHÜLSE 5 x 25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	33 954	SCHLAUCHHALTER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	30 192	TYPENSCHILD 39 x 105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	16 887	BLINDNIETE 4 x 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	8 316	MONTAGESCHLÜSSEL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	19 894	SCHILD "DREHZAL 540/1000"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	29 719	SCHILD "CE"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	21 990	GRUNDFARBE (in kg)										
	18 555	DECKLACK ROT RAL3000 (in kg)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	28 802	VERDÜNNUNG (in l)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




GRUPPE : SICHEL

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL-STÜCK									
1	32 748	SICHEL	295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S
2	32 749	KAPITALBOLZEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	31 508	ANSCHLAG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	32 686	LAGERUNG	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	32 086	BOLZEN 30x158	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	32 797	BOLZEN 30x195	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	32 755	ANSCHLAGBOLZEN 25 x 158	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	32 079	ARRETIERBOLZEN 40 x 210	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	32 076	STECKER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	35 334	HOHLSTRANG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	35 335	VOLLSTRANG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	36 124	FEDER 55x207	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	31 301	GLEITLAGER 40 / 44 x 40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	2 451	SCHRAUBE M12 x 35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	2 316	U-SCHEIBE 13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	2 636	SICHERHEITSMUTTER M12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	34 520	ZYLINDERSCHRAUBE M12 x 25	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
18	2 336	U-SCHEIBE 31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	26 113	U-SCHEIBE 26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	2 763	SPANNHÜLSE 6 x 50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	2 996	FEDERSPLINT 3,5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
22	2 956	KLAPPSPLINT 11 x 45	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




GRUPPE : FEDERENTLASTUNG
GRUPPE : ZUSATZFEDER

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK									
			295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S
1	32 088	FEDERENTLASTUNG										
2	32 090	FÜHRUNGSROHR										
3	32 093	ZUGSTANGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	32 092	DRUCKFEDER 76,5 x 15 x 950	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	33 960	DRUCKFEDER 76,5 x 17 x 955	1	1	1							
5	32 671	GLEITLAGER 28 x 36 x 20										
6	31 565	SCHEIBE 79,5 x 3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
7	31 541	SCHEIBE 79,5 x 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	32 089	SEEGER - SPRENGRING SB 83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	31 759	BÜCHSE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		ROHRKLAPPSPLINT 10 x 50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		ZUSATZFEDER										
10	34 345	ZUGFEDER 77 x 11 x 395 / M16										
11	34 346	GEWINDESTANGE M16 X 300 VZ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	2 672	MUTTER M16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	34 162	MUTTER M16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




GRUPPE : HYDRAULIK

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK									
1	31 429	SENKZYLINDER D = 80	295	1	1	1	1	1	1	1	1	4155
2	31 430	HUBZYLINDER D = 80	335	1	1	1	1	1	1	1	1	3755
2	31 582	HUBZYLINDER D = 90	335	1	1	1	1	1	1	1	1	3355
3		SCHLAUCH - SENKUNG	415	1	1	1	1	1	1	1	1	2955
4	33 157	VERSCHRAUBUNG 6/6	495	1	1	1	1	1	1	1	1	495
5	21 396	DROSSELKOLBEN D=1.4 / L=10.5	415	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	34 311	HYDRAULKSCHLAUCH 6 x 2100	375	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	25 674	KUPPLUNGSSTECKER	335	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	33 156	GERADE RED.VERSCHRAUBUNG 10/6	295	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	34 416	HYDRAULKROHR 6 x 40	335	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		SCHLAUCH - HUB	415	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	34 311	HYDRAULKSCHLAUCH 6x2100	495	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	25 674	KUPPLUNGSSTECKER	415	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	33 156	GERADE RED.VERSCHRAUBUNG 10/6	375	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	21 396	DROSSELKOLBEN D=1.4 / L=10.5	335	1	1	1	1	1	1	1	1	1




POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK							
1	36 088	ANSCHLAGKLAPPE 465 mm	295	335	375	415	455	495	295S	335S
2	26 668	FEDER	1	1	1	1	1	1	1	1
3	32 083	GLEITSTÜCK	1	1	1	1	1	1	1	1
4	2 578	SCHRAUBE M8 x 25	1	1	1	1	1	1	1	1
5	2 601	MUTTER M8	1	1	1	1	1	1	1	1
6	32 543	SEIL 6 x 3800	1	1	1	1	1	1	1	1



POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK									
1	33 405	SCHWINGARM	295	1	1	1	1	1	1	1	1	4155
2	31 452	RIEMENSCHUTZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3755
3	32 097	DECKEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3355
4	32 098	WINKELBLECH LANG L=265	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2955
4	32 099	WINKELBLECH KURZ L=185	1	1	1	1	1	1	1	1	1	495
5	33 260	FUß	1	1	1	1	1	1	1	1	1	455
6	32 095	LAGERPLATTE RECHTS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	415
7	32 094	LAGERPLATTE LINKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	375
8	33 004	GLEITLAGER 130x27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	335
9a	34 760	KEILRIEMENSCHKEIBE D=200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	295
9b	34 759	KEILRIEMENSCHKEIBE D=200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	495
10a	34 760	RIEMENSCHKEIBE D=200 1000 U/min	1	1	1	1	1	1	1	1	1	455
10b	33 482	RIEMENSCHKEIBE D=315 540 U/min	1	1	1	1	1	1	1	1	1	415
11a	34 747	KEILRIEMEN 1000 U/min 3 HB 3260 La	1	1	1	1	1	1	1	1	1	375
11b	31 439	KEILRIEMEN 540 U/min 17x11-3350 Li	2	2	2	2	2	2	2	2	2	335
12	2 715	KUGELLAGER 6208-2RS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	295
13	33 407	WELLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	495
14	31 806	PAßFEDER 14 X 9 - 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	455
15	12 1166	KUGELLAGER 6309-2RS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	415
16	2 872	SEEGERRING 40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	375
17	33 408	GEWINDESTANGE M20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	335
18	35 152	DRUCKSCHKEIBE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	295
19	4 950	DRUCKFEDER 62x10,5x64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	495
20	35 153	DISTANZROHR 76,1 - 58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	455
21	32 122	MUTER M20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	415
22	33 410	LAGERROHR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	375
23	32 620	DECKEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	335
24	32 075	BOLZEN 40x305	1	1	1	1	1	1	1	1	1	295
25	31 486	DISTANZSCHKEIBE 40 x 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	495
26	2 434	SCHRAUBE M10 x 16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	455
27	2 832	SCHNORRRSCHKEIBE 10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	415

45er Bohrung




GRUPPE :SCHWINGARM

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK											
28	2 607	SICHERUNGSMUTTER M10	295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S	495S	
29	2 468	SCHRAUBE M16 x 35	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
30	5 015	SCHRAUBE M16 x 45	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
31	2 836	SCHNORRSCHIEBE 16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
32	6 238	SECHSKANTSCHRAUBE M8 x 12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
33	2 307	U-SCHIEBE 8,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
34	32 124	BOLZEN 20x300	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
35	34 568	SCHRAUBE M4 x 25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
36	34 569	SICHERUNGSMUTTER M4 FLACH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
37	32 096	SEILROLLE 25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
38	31 806	PAßFEDER 14x9x60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
39	2 872	SEEGERRING 45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
40	33 288	SCHUBLADE PLAST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
41	21 967	KLAPPSPLINT 8 x 40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
42	8 202	RASTBOLZEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
43	2 764	SPANNHÜLSE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
44	21 987	RASTFEDER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
45	2 329	U-SCHIEBE 19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
46	2 754	SPANNHÜLSE 5 x 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
47	2 897	PAßSCHIEBE 30x42x2,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
48	32 558	PLANENHALTER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
49	30 115	U-SCHIEBE 10,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
50	24 130	SCHILD "MÖRTL"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Pos	Nr.	EDV-Nr.	Stück	Beschreibung
1	0.191.2000.00	046908	1	Welle
2	0.191.0300.00		1	Gehäuse
3	8.5.2.00259	046909	2	Innenseegerring
4	8.6.5.00006	019786	1	Opelstopfen
5	8.0.9.01090	045278	1	Walzlager
6	8.1.2.01701	02352	12	Sechskantschraube
7	2.191.1302.00	044632	1	Deckel
8	0.191.6000.00	046982	1	Kranz
9	8.4.101028	046910	11	Passfeder
10	0.712.7525.00	046911	3	Beilagscheibe
11	8.0.9.00469	028795	1	Walzlager
12	8.7.0.01054	045287	1	Verschlussdeckel
13	8.6.7.00269	028454	1	Einfuellstopfen
14	0.702.7500.00	046984	2	Beilagescheibe
15	0.248.7510.00	046985	1	Beilagscheibe
16	8.0.9.02521	045096	2	Walzlager
17	0.703.7500.00	028784	1	Beilagscheibe
18	8.7.1.02480	045288	1	Verdichtung-u.Staubring
19	8.5.3.01854	046912	1	Bundring
20	0.191.7102.00	046984	2	Schutz
21	8.4.1.02481	046913	1	Passfeder
22	0.191.7000.00	046987	1	Flansch
23	0.191.7100.00	044631	1	Nutmutter
24	8.7.6.02482	045289	1	O-Ring
25	0.191.7101.00	046988	1	Distanzscheibe
26	0.191.5000.00	046983	1	Ritzel
27	0.248.7500.00	019820	1	Beilagescheibe
28	0.681.7105.00	046989	1	Distanzscheibe
29	8.7.1.01107	045290	1	Verdichtung-u.Staubring


BETR.	034963	BEZEICHNUNG	LF-191 A
DATUM	17-04-2001	BESTELLNUMMER	191.000.20



AGRI-PARTS
Frida GmbH
 86554 Pömmels • Schrobenhausener Str. 74
 Tel. 08253/9997-0 • Fax 08253/9997-21
 43


HT-295-495

S.d.M. 00.8390



GRUPPE : SICHERHEITSAUSRÄSTUNG


POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG			MODEL - STÜCK									
					295	335	375	415	455	495	2955	3355	3755	4155
1	35 007	SICHERHEITSAUSRÄSTUNG KPLT. POS. 1 - 23			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	35 010	TRÄGER			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	32 103	SCHIEBESTÜCK			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	35 008	HEBEL			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	32 113	GELENKSTÜCK			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	35 014	RASTE			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	32 105	DRUCKPLATTE			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	32 111	BOLZEN 25x116			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	32 112	BOLZEN 19x70			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	32 110	BOLZEN MIT GEWINDE 25x116			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	32 108	BOLZEN 19x97			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	32 109	BOLZEN 19x108			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	35 012	ANSCHLAG			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	2 125	SCHRAUBE M12 x 55			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	15 227	SICHERUNGSKETTE			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	21 976	ZUGFEDER 4 x 30 - 100			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	34 857	DRUCKFEDER 14 x 54 - 91			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	35 015	GEWINDESTANGE M12 x 266			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	2 633	MUTTER M12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	2 636	SICHERUNGSMUTTER M12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	2 753	SPANNHÜLSE 5x22			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	2 760	SPANNHÜLSE 6x28			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
23	2 793	SPLINT 5x30			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	32 114	SEIL 6x4800			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Ngr. 12.3.

GRUPPE : TRAGARM


POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK									
1	33 346	TRAGARM 295, 295S L=2483	295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S
1	33 347	TRAGARM 335, 335S L=2883		1						1		
1	33 348	TRAGARM 375, 375S L=3283			1						1	
1	33 349	TRAGARM 415, 415S L=3683				1						1
1	33 350	TRAGARM 455 L=4083					1					1
1	33 351	TRAGARM 495 L=4483						1				
2	32 846	WINKELHEBEL										
3	32 862	BRILLE										
4	34 963	GETRIEBE										
5	32 872	BOLZEN 25 x 132										
6	32 850	BOLZEN 25 x 133										
7	32 755	BOLZEN 25 x 158										
8	32 873	BOLZEN 25 x 89										
9	32 923	ZWISCHENBLECH 295, 295S L=2310										
9	32 925	ZWISCHENBLECH 335, 335S L=2710										
9	32 927	ZWISCHENBLECH 375, 375S L=3110										
9	32 929	ZWISCHENBLECH 415, 415S L=3510										
9	32 931	ZWISCHENBLECH 455 L=3910										
9	32 933	ZWISCHENBLECH 495 L=4310										
10	32 130	LAGERBLOCK										
11	33 127	REITER										
12	32 890	DECKEL										
13	32 883	SCHELLE										
14	33 329	SCHELLE "A"										
15	2 089	SECHSKANTSCHRAUBE M8x30										
16	2 601	SICHERUNGSMUTTER M8										
17	34 570	ZYL. SCHRAUBE MIT SCHLITZ M8x14										
18	2 804	FEDERRING B 8										
19	2 305	U-SCHLEIBE B 8.4										
20	31 604	GEWINDESTIFT M20 x 80										
20	25 348	SECHSKANTSCHRAUBE M20x80										
20	31 646	SECHSKANTSCHRAUBE M20x120										
21	2 673	SECHSKANTMUTTER M20										
22	32 849	LASCHE										



Myr 11.3.


GRUPPE : TRAGARM

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK									
			295	335	375	415	455	495	2955	3355	3755	4155
23	3 671	FEDERRING B 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	25 853	ZYL. SCHRAUBE MIT SCHLITZ M6x16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	31 618	ZYLINDERSCHRAUBE M20x45	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
26	16 585	SCHRAUBE M 16 x 25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
27	2 836	SCHNORRSCHLEIBE 16,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
28	18 261	U-SCHLEIBE 17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
29	2 452	SECHSKANTSCHRAUBE M12x40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
30	2 316	U-SCHLEIBE B13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	26 113	U-SCHLEIBE 26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	2 763	SPANNHÜLSE 6 x 50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33	2 795	SPLINT 5 x 40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	2 914	KUPFERRING 22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
35	34 671	ENTLÜFTUNGSVENTIL M22x1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	34 962	ZYLINDERSCHRAUBE M14x35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	2 835	SCHNORRSCHLEIBE 14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	1 700	SCHNORRSCHLEIBE 20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6




GRUPPE : HAUBE VORNE

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG			MODEL - STÜCK									
1	35 062	HAUBE HT 295 L=2570			295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S
1	35 063	HAUBE HT 335 L=2970									1			
1	35 064	HAUBE HT 375 L=3370					1					1		
1	35 065	HAUBE HT 415 L=3770						1					1	
1	35 066	HAUBE HT 455 L=4170							1					
1	35 067	HAUBE HT 495 L=4570								1				
2	32 939	ROHRBÜGEL VORNE 295 L=2588			1									
2	32 941	ROHRBÜGEL VORNE 335 L=2988									1			
2	32 943	ROHRBÜGEL VORNE 375 L=3388				1						1		
2	32 945	ROHRBÜGEL VORNE 415 L=3788					1						1	
2	32 947	ROHRBÜGEL VORNE 455 L=4188						1						1
2	32 949	ROHRBÜGEL VORNE 495 L=4588							1					
3	35 123	SCHUTZPLANE VORNE HT 295 L=2567								1				
3	35 124	SCHUTZPLANE VORNE HT 335 L=2967			1						1			
3	35 125	SCHUTZPLANE VORNE HT 375 L=3367				1						1		
3	35 126	SCHUTZPLANE VORNE HT 415 L=3767					1						1	
3	35 127	SCHUTZPLANE VORNE HT 455 L=4167						1						1
3	35 128	SCHUTZPLANE VORNE HT 495 L=4567							1					
4	32 530	ANSCHLAGZUGSTANGE								1				
5	32 528	TÜRBANDBOLZEN 12x150			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	31 662	KREUZGRIFFSCHRAUBE M12 - 60			4	4	4	4	6	6	4	4	4	4
7	2 316	U-SCHEIBE 13			2	3	3	3	3	3	2	3	3	3
8	3 602	O-RING 11 x 3			2	3	3	3	3	3	2	3	3	3
9	30 115	U-SCHEIBE 10,5			2	3	3	3	3	3	2	3	3	3
10	2 749	SPANNHÜLSE 3x20			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	2 078	SECHSKANTSCHRAUBE M6 x 16			9	9	9	9	13	13	9	9	9	9
12	2 338	U-SCHEIBE 7			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	2 595	SICHERUNGSMUTTER M6			16	16	20	24	24	24	16	16	20	20
14	31 968	LAMELLEN-STOPFE			12	12	16	20	20	20	12	12	16	16
15	35 397	SCHILD "MÖRTL"			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					1	2	2	2	2	2	1	2	2	2




GRUPPE : SEITENSCHUTZ
GRUPPE : DECKEL LINKS VORNE

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK									
			295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S
1	33 114	DECKEL LINKS VORNE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	33 106	KUNSTSTOFFDECKEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	33 112	DECKELKONSOLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	32 901	ROHRBÜGEL AUßEN LINKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	2 078	SCHUTZPLANE LINKS AUßEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	2 338	SECHSKANTSCHRAUBE M6 x 16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	2 595	U-SCHLEIBE 7	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
12	34 610	SICHERUNGSMUTTER M6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
13	31 968	BLINDNIET 4,8	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
		LAMELLEN-STOPFE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	32 151	SEITENSCHUTZ										
6	32 138	SCHUTZ RECHTS AUßEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	32 832	ROHRBÜGEL RECHTS AUßEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	2 078	SCHUTZPLANE RECHTS AUßEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	2 338	SECHSKANTSCHRAUBE M6 x 16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	2 595	U-SCHLEIBE 7	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
11	33 983	SICHERUNGSMUTTER M6	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
13	31 968	SCHRAUBE "VERBUS RIPP" M16 x 40	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
14	29 708	LAMELLEN-STOPFE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	29 703	WARNBILD "ABSTAND"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	29 704	WARNBILD "STOR"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	29 706	WARNBILD "MÄHMESSER"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	29 707	WARNBILD "SCHWENKEN"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		WARNBILD "BUCH"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





ABDECKUNG HINTEN

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG			MODEL - STÜCK									
					295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S
1	35 104	ABDECKUNG HINTEN 295 L=2550			1									
1	35 105	ABDECKUNG HINTEN 335 L=2950				1								
1	35 106	ABDECKUNG HINTEN 375 L=3350					1							
1	35 107	ABDECKUNG HINTEN 415 L=3750						1						
1	35 108	ABDECKUNG HINTEN 455 L=4150							1					
1	35 109	ABDECKUNG HINTEN 495 L=4550								1				
2	35 110	SCHUTZPLANE HINTEN 295 L=2880			1									
2	35 111	SCHUTZPLANE HINTEN 335 L=3280				1								
2	35 112	SCHUTZPLANE HINTEN 375 L=3680					1							
2	35 113	SCHUTZPLANE HINTEN 415 L=4080						1						
2	35 114	SCHUTZPLANE HINTEN 455 L=4480												
2	35 115	SCHUTZPLANE HINTEN 495 L=4880								1				
3	34 093	ZYL. SCHRAUBE M16 x 190			2	2	2	2	2	2				
4	2 327	U-SCHIEBE 18			8	8	8	8	8	8				
5	2 643	SICHERUNGSMUTTER M16			4	4	4	4	4	4				
6	5 015	SECHSKANTSCHRAUBE M16 X 45			2	2	2	2	2	2				
7	2 305	U-SCHIEBE B 8.4				2	2	2	2	2				
8	2 353	SECHSKANTSCHRAUBE M8 X 20				2	2	2	2	2				
9	2 078	SECHSKANTSCHRAUBE M6 X 16				3	3	3	3	3				
10	2 338	U-SCHIEBE 7				6	6	6	6	6				
11	2 595	SICHERUNGSMUTTER M6			3	3	3	3	3	3				




POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK									
			295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S
1	33 879	GETRIEBEBALKEN 295 2,9m sym. S.29	1						1			415S
1	33 880	GETRIEBEBALKEN 335 3,3m sym. S.29		1						1		
1	33 881	GETRIEBEBALKEN 375 3,7m sym. S.29			1						1	
1	33 882	GETRIEBEBALKEN 415 4,1m sym. S.29				1						1
1	33 883	GETRIEBEBALKEN 455 4,5m sym. S.29					1					1
1	33 884	GETRIEBEBALKEN 495 4,9m sym. S.29						1				
1	34 336	GETRIEBEBALKEN 295 2,9m B S.31	1						1			
1	34 337	GETRIEBEBALKEN 335 3,3m B S.31		1						1		
1	34 338	GETRIEBEBALKEN 375 3,7m B S.31			1						1	
1	34 339	GETRIEBEBALKEN 415 4,1m B S.31				1						1
1	34 340	GETRIEBEBALKEN 455 4,5m B S.31					1					1
1	34 341	GETRIEBEBALKEN 495 4,9m B S.31						1				
2	33 493	MÄHBALENVERSTÄRKUNG 375			1							
2	33 494	MÄHBALENVERSTÄRKUNG 415				1						
2	33 495	MÄHBALENVERSTÄRKUNG 455					1					
2	33 496	MÄHBALENVERSTÄRKUNG 495						1				
3	35 028	MÄHBALENVERSTÄRKUNG 295 S							1			
3	35 029	MÄHBALENVERSTÄRKUNG 335 S								1		
3	35 030	MÄHBALENVERSTÄRKUNG 375 S									1	
3	35 031	MÄHBALENVERSTÄRKUNG 415 S										1
4	33 428	TELLERSCHUTZ									1	
5	33 431	TELLERSCHUTZ MIT LOCH	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9
6	2 448	SCHRAUBE M12 X 30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	2 451	SCHRAUBE M12 X 35	19	36	41	46	51	56	26	31	36	41
8	2 636	SICHERUNGSMUTTER M12	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
9	17 552	U-SCHEIBE 13/30 - 6	19	38	43	48	53	58	26	31	36	41
			19	38	43	48	53	58	26	31	36	41

Getriebebalken - Drehrichtung B




GRUPPE: GETRIEBEBALKEN - DREHRICHTUNG B

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG			MODEL - STÜCK									
					295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S
1	33 888	MÄHBALKENGEHÄUSE 295 2,9m B			1						1			415S
1	33 889	MÄHBALKENGEHÄUSE 335 3,3m B				1						1		375S
1	33 890	MÄHBALKENGEHÄUSE 375 3,7m B					1						1	
1	33 891	MÄHBALKENGEHÄUSE 415 4,1m B						1						1
1	33 892	MÄHBALKENGEHÄUSE 455 4,5m B							1					
1	33 893	MÄHBALKENGEHÄUSE 495 4,9m B								1				
2	34 961	LAGERKOPF MONT. INNEN SCHWER												
3	32 370	LAGERKOPF MONT. 42												
4	32 795	LAGERKOPF MONT. 42E Entlüfter												
5	31 087	STIRNRAD Z=27				1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	31 088	STIRNRAD Z=36				3	0	3	0	3	0	3	0	3
7	32 160	RILLENKUGELLAGER				10	14	18	18	22	10	14	14	18
8	7 902	DRAHTSICHERUNG 1.5				13	14	17	18	21	13	14	17	18
9	30 354	STIRNRAD Z=27 MONT.				13	14	17	18	21	13	14	17	18
10	30 355	STIRNRAD Z=36 MONT.				3	0	3	0	3	0	3	0	3
11	31 076	LAGERZAPFEN RUND				10	14	18	18	22	10	14	14	18
12	32 765	LAGERZAPFEN 6KT				13	14	17	18	21	13	14	17	18
13	33 723	ZYLINDERSCHRAUBE mit Klebstoff M12x25				13	14	17	18	21	13	14	17	18
14	15 434	O-RING 29,74 x 2,5				13	14	17	18	21	13	14	17	18
15	3 613	O-RING 24 x 2,5				13	14	17	18	21	13	14	17	18
16	31 060	O-RING 153 x 6				7	8	9	10	11	7	8	9	10
17	34 233	ZYLINDERSCHRAUBE M 12x1,5x30				14	16	18	20	22	14	16	18	20
18	3 604	O-RING 12 x 3				28	32	36	40	44	28	32	36	40
19	31 055	SCHRAUBE M 12x1,5x20				14	16	18	20	22	14	16	18	20
20	12 919	VERSCHLUBSCHRAUBE M 22x1,5x18				2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	2 914	KUPFERRING 22 x 27 x 1,5				2	2	2	2	2	2	2	2	2
	21 659	DICHTMASSE (in ml)				6	6	6	10	11	7	8	9	10
	4 765	GETRIEBEÖL VISK.80 (in l)				2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	2,8	3,2	3,6	4,0



GRUPPE: GEKIEBBALKEN - DREHRICHTUNG SYMETRISCH



POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK									
1	33 888	MÄHBALKENGEHÄUSE 295 2,9m	295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	
1	33 889	MÄHBALKENGEHÄUSE 335 3,3m	1									
1	33 890	MÄHBALKENGEHÄUSE 375 3,7m		1						1		
1	33 891	MÄHBALKENGEHÄUSE 415 4,1m			1						1	
1	33 892	MÄHBALKENGEHÄUSE 455 4,5m				1						
1	33 893	MÄHBALKENGEHÄUSE 495 4,9m					1					
2	34 961	LAGERKOPF MONT. INNEN SCHWER						1				
3	32 370	LAGERKOPF MONT. 42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	34 758	LAGERKOPF MONT. 42E Entlüfter	5	6	7	8	9	10	5	6	7	
5	31 087	STIRNRAD Z=27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	31 088	STIRNRAD Z=36	15	18	21	24	27	30	15	18	21	
7	32 160	RILLENKUGELLAGER	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	7 902	DRAHTSICHERUNG 1,5	17	20	23	26	29	32	17	20	23	
9	30 354	STIRNRAD Z=27 MONT.	17	20	23	26	29	32	17	20	23	
10	30 355	STIRNRAD Z=36 MONT.	15	18	21	24	27	30	15	18	21	
11	31 076	LAGERZAPFEN RUND	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
12	32 765	LAGERZAPFEN 6KT	17	20	23	26	29	32	17	20	23	
13	33 723	ZYLINDERSCHRAUBE mil Klebstoff M12x25	17	20	23	26	29	32	17	20	23	
14	15 434	O-RING 29,74 x 2,5	17	20	23	26	29	32	17	20	23	
15	3 613	O-RING 24 x 2,5	17	20	23	26	29	32	17	20	23	
16	31 060	O-RING 153 x 6	17	20	23	26	29	32	17	20	23	
17	34 233	ZYLINDERSCHRAUBE M 12x1,5x30	7	8	9	10	11	12	7	8	9	
18	3 604	O-RING 12 x 3	14	16	18	20	22	24	14	16	18	
19	31 055	SCHRAUBE M 12x1,5x20	28	32	36	40	44	48	28	32	36	
20	12 919	VERSCHLUSSSCHRAUBE M 22x1,5x18	14	16	18	20	22	24	14	16	18	
21	2 914	KUPFERRING 22 x 27 x 1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	21 659	DICHTMASSE (in ml)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	4 765	GETRIEBEÖL VISK.80 (in l)	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	2,8	3,2	3,6	



GRUPPE : LAGERKOPF INNEN SCHWER

POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK									
			295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S
035817	034961	LAGERKOPF INNEN SCHWER MONTIERT										
1	032710	ANTRIEBSGEHÄUSE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	034960	FLANSCHWELLE	1									
3	032721	SPANNSCHRAUBE	1									
4	032720	ZAHNRAD Z=28	1									
5	033725	PAßFEDER 14 X 9 X 20	1									
8	002843	SCHMIERNIPPEL M 8 X 1	1									
7	033717	KEGELROLLENLAGER	2									
8	002673	MUTTER M 20	2									
9	031700	SCHNORRSCHLEIBE S 20.	1									
10	034048	SIMMERING 80 X 100 X 10 BA	1									
11	033715	SIMMERING 80 X 100 X 10 BA - Vilon	1									
12	003656	O-RING 63 X 2,5	1									
13	034049	O-RING 82 X 4	1									
14	032857	BLECHSCHLEIBE	1									
15	002899	PAßSCHLEIBE 0,1	1									
16	006788	PAßSCHLEIBE 0,2	2									
17	034050	PAßSCHLEIBE 0,5	3									
18	031486	PAßSCHLEIBE 1	3									
19	034843	SEEGER-SPRENGRING SB 100	1									
20	034160	HEIßTEMPERATURFETT (in ccm)	1									
21	031645	SILIKON - KIT NEUTRAUL	50									

REPARATUR NUR WERKSSEITIG MÖGLICH



POS.	EDV-Nr.	BEZEICHNUNG	MODEL - STÜCK												
			295	335	375	415	455	495	295S	335S	375S	415S			
1	32 370	LAGERKOPF 42E MONTIERT	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8			
2	32 366	LAGERGEHÄUSE 82	1												
3	30 365	STIRNRAD Z = 28	1												
4	32 618	FLANSCH	1												
5	33 595	LAGER	1												
6	33 679	SELBSTSICHERNDENMUTTER M40x1.5	1												
7	33 720	PASSFEDER B 12 x 8 x 20	1												
8	33 718	SEEGERRING 82 X 2.5	1												
1	34 758	LAGERKOPF 42E MONT. ENTLÜFTER	1												
2	32 366	LAGERGEHÄUSE 82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	32 618	FLANSCH	1												
4	33 595	LAGER	1												
5	33 679	SELBSTSICHERNDENMUTTER M40x1.5	1												
6	33 720	PASSFEDER B 12 x 8 x 20	1												
7	33 718	SEEGERRING 82 X 2.5	1												
8	34 757	STIRNRAD Z=28 E	1,0												